

PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO

ESC.: 1/100



CORTE CC - DETALHE COBERTURA

ESC.: 1/50



DETALHE LAJE DUPLA - GLP

ESC.: 1/50



MAPA-CHAVE SECÇÃO 02

ESC.: 1/500

NOTAS:

- AS CAIXAS DAS ESCADAS SÃO RESISTENTES A 4 HORAS DE FOGO;
- AS PORTAS DE ACESSO ÀS CAIXAS DE ESCADA SÃO RESISTENTES A FOGO POR 120 MINUTOS;
- TODAS AS ESQUADRIAS COM ALTURA DE VIDRO INFERIOR A 90cm VOLTADAS PARA O EXTERIOR SERÃO EM VIDRO DE SEGURANÇA;
- TODAS AS PAREDES COM ESPESSURA INFERIOR A 10cm SERÃO EXECUTADAS EM MATERIAL QUE POSSUA RESISTÊNCIA E ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EQUIVALENTES A UMA PAREDE DE ALVENARIA DE 10cm DE ESPESSURA.

LEGENDA:

- luz de emergência
- luz de teto
- ralo
- tomada

BRASÍLIA – DF	
ÁGUAS CLARAS	RUA 03 NORTE LOTE 04 E RUA MANACÁ LOTE 03
PROPRIETÁRIO:	REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA.
AUTOR DO PROJETO	CROSARA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

O PROPRIETÁRIO

O AUTOR CREA 63914-D/MG

SCS 701 Bl. Nolimpacnoll
Cep 70 [illegible] (61) 3031123
Brasília-DF
crosara arquitetura

AR–06
PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO
SECÇÃO 02

DATA	ÁREA LOTE	ÁREA BRUTA
AGO/2010	–	–